



HORNOS PARRILLAS

CATÁLOGO
DISEÑO, TECNOLOGÍA Y ESTILO



www.lamsamex.com.mx



soluciones de mobiliario y ambientales, que
brinden a los usuarios y a nuestros clientes una
experiencia única, donde se combinen, de
manera balanceada, la estética y la funcionalidad.

Nuestros productos representan una diferencia
significativa con el resto de la oferta del mercado,
En Lamsa hemos ido ampliando la gama de los
productos que ofrecemos a nuestros clientes con
el fin de tener un extenso catálogo para
satisfacer todas las necesidades.

www.lamsamex.com.mx

HORNOS Y PARRILLAS

ÍNDICE

Mabe Hornos	Pag. 3
io Mabe Hornos	Pag. 5
GE Profile Hornos	Pag. 9
TEKA Hornos	Pag.12
Mabe Parrillas	Pag.15
io Mabe Parrillas	Pag.17
GE Profile Hornos	Pag.21
TEKA Parrillas	Pag.31





mabe

HORNOS

CATÁLOGO
DISEÑO, TECNOLOGÍA Y ESTILO



www.lamsamex.com.mx



Horno de Empotre Acero Inoxidable

HM6020LWAI1

60 cm de Acero Inoxidable con vidrio negro
127V60HZ
Termostato con seguridad
Encendido electrónico integrado con perilla
Sensor de flama
Asador alto eléctrico
Timer mecánico
Frente de vidrio en perillas con aplique
inoxidable
Desfogue frontal
Puerta panorámica con aplique inoxidable
2 Parrillas
Luz

DIMENSIONES

Alto: 59.5 cm
Ancho: 59.3 cm
Fondo: 48.5 cm



Horno de Empotre

HM8015NN1

80 cm Negro
127V60HZ
Termostato con seguridad
Encendido Glow Bar
Asador alto eléctrico
Frente de vidrio en perillas
Desfogue frontal
Puerta panorámica plana
1 Parrilla
Luz

DIMENSIONES

Alto: 70.6 cm
Ancho: 78.9cm
Fondo: 63.4cm



io mabe

HORNOS

CATÁLOGO
DISEÑO, TECNOLOGÍA Y ESTILO



www.lamsamex.com.mx



Gas 99L/127V60HZ

IO8040HGWD

Acero inoxidable con vidrio gris vulcano
Controles glass touch

Encendido electrónico
Convección forzada
Reloj y timer digital
Funciones: Hornear y asar por convección
Inicio y fin de ciclo programable
Bloqueo de seguridad
2 parrilas deslizables
Asador eléctrico
Función de limpieza lavapore
Desfogue frontal
Luz interior halógena

DIMENSIONES

Alto: 70.8 cm
Ancho: 79.2cm
Fondo: 66.3cm



Eléctrico 99L/220v60HZ

IO8040HEYD

Acero inoxidable con vidrio gris vulcano
Controles glass touch

Encendido electrónico
Convección forzada
Reloj y timer digital
Funciones: Hornear y asar por convección
Inicio y fin de ciclo programable
Bloqueo de seguridad
2 parrilas deslizables
Asador eléctrico
Función de limpieza lavapore
Desfogue frontal
Luz interior halógena

DIMENSIONES

Alto: 70.8 cm
Ancho: 79.2cm
Fondo: 66.3cm



Gas 66L/127V60HZ

IO6060HGWI

Acero inoxidable con vidrio espejo
Controles glass touch
Convección forzada
Reloj y timer digital
Funciones: Hornear, rostizar, convección y descongelar.
2 parrilas deslizables + charola
Rack rosticero
Desfogue frontal
Luz interior halógena

DIMENSIONES

Alto: 59.5 cm
Ancho: 59.3 cm
Fondo: 54.3 cm



Eléctrico 66L/127V60HZ

IO6060HEWI

Acero inoxidable con vidrio espejo
Controles glass touch
Convección forzada
Reloj y timer digital
Funciones: Hornear, rostizar, convección y descongelar.
2 parrilas deslizables + charola
Rack rosticero
Desfogue frontal
Luz interior halógena

DIMENSIONES

Alto: 59.5 cm
Ancho: 59.3 cm
Fondo: 54.3 cm



Gas 66L/127V60HZ

IO6053HGWD

Acero inoxidable con vidrio espejo
Encendido electrónico integrado en perillas
Timer mecánico
Funciones: Hornear, gratinar, asar, rostizar (con accesorio) y descongelar
Convección
2 parrillas + 1 rack rosticero
Desfogue frontal
Luz interior halógena

DIMENSIONES

Alto: 59.5 cm
Ancho: 59.3 cm
Fondo: 52.7 cm



Eléctrico 66L/127V60HZ

IO6053HEWD

Acero inoxidable con vidrio espejo
Encendido electrónico integrado en perillas
Timer mecánico
Funciones: Hornear, gratinar, asar, rostizar (con accesorio) y descongelar
Convección
2 parrillas + 1 rack rosticero
Desfogue frontal
Luz interior halógena

DIMENSIONES

Alto: 59.5 cm
Ancho: 59.3 cm
Fondo: 52.7 cm



Gas 66L/120V60HZ

IO6032HGWD

Acero inoxidable con vidrio gris vulcano
Encendido electrónico integrado en perillas
Timer digital
Precalentamiento
2 parrillas
Funciones: Hornear, asar y descongelar
Desfogue frontal

DIMENSIONES

Alto: 59.5 cm
Ancho: 59.3 cm
Fondo: 52.7 cm



Eléctrico 66L/120V60HZ

IO6032HEWD

Acero inoxidable con vidrio gris vulcano
Encendido electrónico integrado en perillas
Timer digital
Precalentamiento
2 parrillas
Funciones: Hornear, asar y descongelar
Desfogue frontal

DIMENSIONES

Alto: 59.5 cm
Ancho: 59.3 cm
Fondo: 52.7 cm

visítanos: www.lamsamex.com.mx



Cajón Caliente Empotrable 127V60HZ

IO6000WD

Acero Inoxidable
Capacidad de 22.7 litros
Empotre
Encendido electrónico
Control perilla
Indicador de encendido
Funciones: mantener caliente y calentar platos

DIMENSIONES

Alto: 15.3 cm
Ancho: 59.6 cm
Fondo: 53.8 cm





PROFILE™

HORNOS

CATÁLOGO
DISEÑO, TECNOLOGÍA Y ESTILO



www.lamsamex.com.mx



Gas 120V60HZ

HGP8070K0

True Convection
Acero inoxidable/vidrio negro
Controles Glass Touch digital con backlight
Smart LED lightning
Backlight en controles
Bloqueo de seguridad
8 Funciones
Steam Clean
Meat Probe
Accesorios:
2 parrillas Full Extension
1 Bandeja

DIMENSIONES

Alto: 70.70 cm
Ancho: 79.20 cm
Fondo: 65.80 cm



Gas 120V60HZ

HGP8050K0

Convección
Acero inoxidable/vidrio negro
Controles Glass Touch digital
Smart LED lightning
Bloqueo de seguridad
8 Funciones
Steam Clean
Meat Probe
Accesorios:
2 parrillas Full Extension
1 Bandeja "

DIMENSIONES

Alto: 70.70 cm
Ancho: 79.20 cm
Fondo: 65.80 cm



Eléctrico 220V60HZ

HGP8050KE0

Convección
Acero inoxidable/vidrio negro
Controles Glass Touch digital
Smart LED lightning
Bloqueo de seguridad
9 Funciones
Steam Clean
Meat Probe
Accesorios:
2 parrillas Full Extension
1 Bandeja "

DIMENSIONES

Alto: 70.70 cm
Ancho: 79.10 cm
Fondo: 65.8 cm



Cajón Eléctrico 120V60HZ

WDP8000K0

Cajón Eléctrico 120V60HZ
Color: Inoxidable/vidrio negro
Controles Glass Touch
Reloj/timer digital
Luz interior
Gratinado
Descongelado
Cocinado

DIMENSIONES

Alto: 27.47 cm
Ancho: 79.60 cm
Fondo: 65.10 cm

visítanos: www.lamsamex.com.mx



Gas 120V60HZ

HGP6065LWAIO

Convección
Acero inoxidable/vidrio negro
Controles Glass Touch
Iluminación halógena
Bloqueo de seguridad
9 funciones
Steam Clean
Descongelado
Accesorios:
1 Parrilla Full Extension
1 Parrilla
1 Bandeja

DIMENSIONES

Alto: 59.50 cm
Ancho: 59.30 cm
Fondo: 54.50 cm





Teka
KÜCHENTECHNIK

HORNOS

CATÁLOGO
DISEÑO, TECNOLOGÍA Y ESTILO

 **LAMSA**

www.lamsamex.com.mx



Horno Eléctrico Multifunción

EBON HS 615 INOX

220-240V 50/60HZ
5 Funciones de cocinado + Hydroclean
eco ®
Clase energética: A
Perillas ocultables
Grill: 1400W

DIMENSIONES

Alto: 59.5 cm
Ancho: 59.5 cm
Fondo: 56.2 cm



Horno Eléctrico Estático

EBON HS 445 INOX

220-240V 50/60HZ
3 Funciones de cocinado
Clase energética: A
Perillas cromadas
Grill: 1400W

DIMENSIONES

Alto: 59.5 cm
Ancho: 59.5 cm
Fondo: 51.2 cm



Horno a Gas Multifunción

ADVAND HGL 824 INOX

5 Funciones de cocinado
Función convección
Grill eléctrico 1900W
Seguridad por termopar integrada en el
quemador
Tipos de gas: LP (Butano/Propano) ó
Natural

DIMENSIONES

Alto: 59.5 cm
Ancho: 79.8 cm
Fondo: 54.9 cm



Horno a Gas Multifunción

EBON HGS 824 INOX

5 Funciones de cocinado
Función convección
Grill eléctrico 1900W
Seguridad por termopar integrada en el
quemador
Tipos de gas: LP (Butano/Propano) ó
Natural

DIMENSIONES

Alto: 59.5 cm
Ancho: 79.8 cm
Fondo: 54.9 cm



Horno a Gas Multifunción

FGA 740 INOX

4 Funciones de cocinado
Rosticero giratorio
Grill eléctrico 1400W
Seguridad por termopar integrada en el quemador
Tipos de gas: LP (Butano/Propano) ó Natural

DIMENSIONES

Alto: 59.5 cm
Ancho: 59.5 cm
Fondo: 56.2 cm



Horno a Gas Estático

FGE 724 INOX

2 Funciones de cocinado
Minutero mecánico: 120 minutos
Grill eléctrico 1400W
Seguridad por termopar integrada en el quemador
Tipos de gas: LP (Butano/Propano) ó Natural

DIMENSIONES

Alto: 59.5 cm
Ancho: 59.5 cm
Fondo: 56.2 cm



mabe

PARRILLAS

CATÁLOGO
DISEÑO, TECNOLOGÍA Y ESTILO



www.lamsamex.com.mx



Parrilla Acero Inoxidable

PM600511

60 cm Acero Inoxidable
Tipo de empotre Drop In
2 Parrillas de fundición
2 Quemadores estándar , 1 jumbo y 1 Triple Ring
"

DIMENSIONES

Alto: 9.5 cm
Ancho: 60 cm
Fondo: 50 cm



Parrilla Acero Inoxidable

PM7615I

66 cm Acero Inoxidable
Cubierta de Acero Inoxidable
3 Parrillas de fundición
2 Quemadores estándar , 1 jumbo, 1 Deli y 1 Triple Ring
Encendido electrónico integrado en perillas/frontales
120/220V 50/60HZ

DIMENSIONES

Alto: 9.5 cm
Ancho: 75 cm
Fondo: 51 cm



Parrilla Acero Inoxidable

PM8615I

Cubierta de Acero Inoxidable
3 Parrillas de fundición
2 Quemadores estándar , 1 jumbo, 1 Deli y 1 Triple Ring
Encendido electrónico integrado en perillas/frontales
120/220V 50/60HZ

DIMENSIONES

Alto: 9 cm
Ancho: 85 cm
Fondo: 51 c



Parrilla Vidrio Negro

PM9015CN1

90 cm Vidrio Negro
Cubierta de cristal templado
Encendido electrónico integrado en perillas/frontales
3 Parrillas superiores de fundición
3 Quemadores estándar y 2 jumbo

DIMENSIONES

Alto: 11.2 cm
Ancho: 90 cm
Fondo: 51 cm



io mabe

PARRILLAS

CATÁLOGO
DISEÑO, TECNOLOGÍA Y ESTILO



www.lamsamex.com.mx



Gas Empotrable

IO900PBI

Vidrio gris vulcano
Encendido electrónico integrado en perillas/frontales
3 Parrillas de fundición
1 Quemador Triple Ring
2 Quemadores estándar
2 Quemadores jumbo
Kit conversión a gas natural
120V 60/50HZ

DIMENSIONES

Alto: 5.99 cm
Ancho: 90 cm
Fondo: 53.04 cm



Gas Empotrable

IO900PDI

Vidrio espejo
Encendido electrónico integrado en perillas/frontales
3 Parrillas de fundición
1 Quemador Triple Ring
2 Quemadores estándar
2 Quemadores jumbo
Kit conversión a gas natural
120V 60/50HZ

DIMENSIONES

Alto: 5.99 cm
Ancho: 90 cm
Fondo: 53.04 cm



Gas Empotrable

IO916I

Cubierta acero inoxidable
Encendido electrónico integrado en perillas/frontales
3 Parrillas de fundición
1 Quemador auxiliar/deli
1 Quemador Triple Ring
2 Quemadores estándar
2 Quemadores jumbo
Kit conversión a gas natural
220/120V 60/50HZ

DIMENSIONES

Alto: 5 cm
Ancho: 90.9 cm
Fondo: 51 cm



Gas Empotrable

IO905I

Cubierta acero inoxidable
Encendido electrónico integrado en perillas/frontales
3 Parrillas de fundición
1 Quemador auxiliar/deli
1 Quemador Triple Ring
2 Quemadores estándar
1 Quemador jumbo
Kit conversión a gas natural
220/120V 60/50HZ

DIMENSIONES

Alto: 5 cm
Ancho: 90.9 cm
Fondo: 51 cm



Gas Empotrable

IO715I

Cubierta acero inoxidable
Encendido electrónico integrado en perillas/frontales
3 Parrillas de fundición
1 Quemador deli
1 Quemador Triple Ring
2 Quemadores estándar
1 Quemador jumbo
Kit conversión a gas natural
220/120V 60/50HZ

DIMENSIONES

Alto: 5 cm
Ancho: 72 cm
Fondo: 51 cm



Gas Empotrable

IO715G

Vidrio gris vulcano con aplique en acero inoxidable
Encendido electrónico integrado en perillas/frontales
3 Parrillas de fundición
1 Quemador auxiliar/deli
1 Quemador Triple Ring
2 Quemadores estándar
1 Quemador jumbo
Kit conversión a gas natural
220/120V 60/50HZ

DIMENSIONES

Alto: 5.1 cm
Ancho: 68 cm
Fondo: 51 cm



Gas Empotrable

IO614I

Cubierta acero inoxidable
Encendido electrónico integrado en perillas/frontales
2 Parrillas de fundición
1 Quemador deli
1 Quemador Triple Ring
1 Quemador estándar
1 Quemador jumbo
Kit conversión a gas natural
220/120V 60/50HZ

DIMENSIONES

Alto: 5.0 cm
Ancho: 58 cm
Fondo: 51 cm



Eléctrica

IO614PVI

Vitrocera mica
Controles digitales
Display
Indicador de calor residual
Temporizador
Bloqueo de seguridad
9 Potencias
1 Dúo zona 700W/1700W
1 Puente 1400W/2200W
2 Zonas 1200W
220V 60/50HZ

DIMENSIONES

Alto: 5.5 cm
Ancho: 58 cm
Fondo: 51 cm



Eléctrica

IO312DVI

Vitrocerámica
Controles de perillas frontales
1 Zona 1200W
1 Zona 1700W
220V 60/50HZ

DIMENSIONES

Alto: 4.5 cm
Ancho: 28.8 cm
Fondo: 51 cm




Eléctrica

IO313DBBQI

Color acero inoxidable
Encendido electrónico integrado en perilla/frontal
Piedras volcánicas
Grill eléctrico - 2400W
220V 60/50HZ

DIMENSIONES

Alto: 5.0 cm
Ancho: 28.8 cm
Fondo: 51 cm



Gas

IO311DGI

Color acero inoxidable
Encendido electrónico integrado en perillas/frontales
1 Quemador auxiliar/deli
1 Quemador jumbo
220/120V 60/50HZ

DIMENSIONES

Alto: 4.5 cm
Ancho: 28.8 cm
Fondo: 51 cm



PROFILE™

PARRILLAS

CATÁLOGO
DISEÑO, TECNOLOGÍA Y ESTILO



www.lamsamex.com.mx



Gas

PGP9050K

Cubierta de cristal templado negro
Mandos laterales
3 parrillas de fundición
Encendido electrónico integrado en perillas
1 Quemador Triple Ring, 2 jumbo y 2 estándar
220/120V 60/50HZ

DIMENSIONES

Alto: 11.20 cm
Ancho: 90 cm
Fondo: 52 cm



Gas

PGP9006I

Color inoxidable
Mandos frontales
6 parrillas de fundición
Encendido electrónico integrado en perillas
1 Quemador Triple Ring, 1 jumbo, 2 estándar y 2 pequeños.
220/120V 60/50HZ

DIMENSIONES

Alto: 5 cm
Ancho: 90 cm
Fondo: 51 cm



Gas

PGP7605I

Color inoxidable
Mandos frontales
2 parrillas de fundición
Encendido electrónico integrado en perillas
1 Quemador Triple Ring, 1 jumbo, 2 estándar y 1 pequeño.
220/120V 60/50HZ

DIMENSIONES

Alto: 5 cm
Ancho: 76 cm
Fondo: 51 cm



Gas

PGP6004I

Color inoxidable
Mandos frontales
4 parrillas de fundición
Encendido electrónico integrado en perillas
1 Quemador Triple Ring, 1 jumbo, 1 estándar y 1 pequeño.
220/120V 60/50HZ

DIMENSIONES

Alto: 5 cm
Ancho: 62 cm
Fondo: 51 cm




Teka
KÜCHENTECHNIK

PARRILLAS

CATÁLOGO
DISEÑO, TECNOLOGÍA Y ESTILO

 **LAMSA**

www.lamsamex.com.mx




Parrilla de Cocción a gas

EFX 90 5G AI AL DR CI

Acero inoxidable
Hasta 25% de ahorro en gas
Arañas de hierro fundido
Soporte wok
Quemador doble flama en posición lateral
Seguridad por termopar integrada en cada quemador
Encendido eléctrico integrado

DIMENSIONES

Alto: 4.5 cm
Ancho: 86 cm
Fondo: 51cm




Parrilla de Cocción a Gas

EFX 70 5G AI AL DR CI

Acero inoxidable
Hasta 25% de ahorro en gas
Arañas de hierro fundido
Soporte wok
Quemador doble flama en posición central
Seguridad por termopar integrada en cada quemador
Encendido eléctrico integrado

DIMENSIONES

Alto: 4.5 cm
Ancho: 75 cm
Fondo: 51cm




Parrilla de Cocción a Gas

EFX 60 4G AI AL DR CI

Acero inoxidable
Hasta 25% de ahorro en gas
Arañas de hierro fundido
Soporte wok
Quemador doble flama en posición lateral
Seguridad por termopar integrada en cada quemador
Encendido eléctrico integrado

DIMENSIONES

Alto: 4.5 cm
Ancho: 60 cm
Fondo: 51cm



Parrilla de Cocción a Gas

EFX 40 4G AI AL CI

Acero inoxidable
Hasta 25% de ahorro en gas
Arañas de hierro fundido
Seguridad por termopar integrada en cada quemador
Encendido eléctrico integrado

DIMENSIONES

Alto: 5 cm
Ancho: 62 cm
Fondo: 51 cm



Parrilla de Cocción a gas

EH 90 5G AI TR H.FUND.

Parrilla de Cocción a Gas

Acero inoxidable
Arañas de hierro fundido
Quemador triple flama en posición central
Encendido eléctrico integrado

DIMENSIONES

Alto: 8.4 cm
Ancho: 86 cm
Fondo: 50 cm



Parrilla de Cocción a Gas

EH 70 5G AI TR H.FUND.

Acero inoxidable
Arañas de hierro fundido
Quemador triple flama en posición central
Encendido eléctrico integrado

DIMENSIONES

Alto: 8.3 cm
Ancho: 68 cm
Fondo: 50 cm



Parrilla de Cocción a Gas

EH 60 4G AI TR H.FUND.

Acero inoxidable
Arañas de hierro fundido
Quemador triple flama en posición lateral
Encendido eléctrico integrado

DIMENSIONES

Alto: 8.3 cm
Ancho: 58 cm
Fondo: 50 cm



Parrilla de Cocción a Gas

EP 60 4G AI

Acero inoxidable
Arañas esmaltadas
Encendido eléctrico integrado

DIMENSIONES

Alto: 3 cm
Ancho: 58 cm
Fondo: 50 cm



DISTRIBUIDORA DE TABLEROS ARAGON, S.A. DE C.V.,

Avenida Central No. 274 Colonia Bosques de Aragón,

Nezahualcóyotl Estado de México, CP.57170

55-55-453-3465 / 55-55-453-3465

ventas@lamsamex.com.mx

www.lamsamex.com.mx